

ALIROCUMAB (PRALUENT®)

Servei de Farmàcia


Praluent® conté el principi actiu Alirocumab.

Alirocumab és un agent biològic que actua reduint els nivells de colesterol “dolent”, un tipus de greix que es troba a la sang. Sempre ha d’anar amb la dieta recomanada pel seu metge.

Com s’ha de prendre?

Praluent® s’administra per via subcutània (sota la pell) en l’abdomen, la cuixa i la part superior del braç. No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La dosi recomanada de Praluent® pot ser de 75 mg o 150 mg cada dues setmanes o 300 mg un cop al mes. El seu metge li indicarà quina és la seva pauta.



Triï un dia de la setmana i administri Praluent® el mateix dia, a la mateixa hora, una setmana si i una setmana no, o en el cas d’un cop al mes, administri les dues plomes de forma consecutiva en dos llocs d’injecció diferents.

Praluent® es conserva en el frigorífic. Tregui’l del frigorífic, 30 minuts abans d’administrar.

Què fer si s’oblida una dosi?

Administri-la lo abans possible.

La dosi següent s’administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s’hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit.

Precaucions

Utilitzar amb precaució en pacients amb insuficiència renal greu i/o insuficiència hepàtica greu.
No es recomana utilitzar Praluent® durant l’embaràs i es desconeix si s’excreta per la llet materna.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:
Praluent® 75/ 150/ 300 mg ploma.

Interaccions amb altres medicaments

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Praluent® trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions del tracte respiratori superior.
- Inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció.
- Erupció cutània.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C). No congelar.

Praluent® es pot conservar fora de la nevera (per sota de 25º) protegit de la llum durant un màxim de 30 dies. Després de treure'l de la nevera el medicament s'ha d'utilitzar en 30 dies o llençar.

Protegir de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

