

TOLVAPTAM (SAMSCA®)

Servei de Farmàcia

Conté el principi actiu Tolvaptan.

Tolvaptan és un tractament per pacients adults amb hiponatrèmia secundària a la síndrome de secreció inadequada d'hormona antidiürètica.

Com s'ha de prendre?

Els comprimits s'han de prendre al matí sencers amb un got d'aigua i es poden prendre amb aliments o sense.

Precaucions

No prendre amb suc d'aranja (pomelo).

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Samsca®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Samsca® trobem:

Nàusees i set.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Forma farmacèutica: COMPRIMIDOS					
Descripción					
Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripción	Presencia de dibujo
	AZUL	NO	6,58mm	OTSUKA 15	NO