

DEUCRAVACITINIB 6 mg (Sotyktu®)

Servei de Farmàcia

Sotyktu® conté el principi actiu Deucravacitinib, que actua reduint l'activitat de l'enzim TYK2, que intervé en la resposta inflamatòria i immunitària.

Està indicat per al tractament simptomàtic de la psoriasi en plaques de moderada a greu en adults. La psoriasi és una malaltia en la que es produeix una renovació massa ràpida de les cèl·lules de la pell, que dona lloc a plaques escamoses i seques.

Com s'ha de prendre?

Sotyktu® s'administra per via oral. Els comprimits s'han de prendre sencers i amb un got d'aigua. Es pot prendre amb aliments o sense. La dosi habitual és de 6 mg (un comprimit) al dia.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la el més aviat possible, excepte si està més propera la següent dosi que la dosi oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

- No pot prendre Sotyktu® durant l'embaràs ni durant la lactància.
- Abans d'iniciar el tractament, s'ha de considerar l'administració de totes les vacunes adequades segons les recomanacions actuals. No es recomana la vacunació amb vacunes amb organismes vius durant el tractament amb Sotyktu®.
- Informi al seu metge si alguna vegada ha tingut una infecció per tuberculosi o qualsevol altra infecció crònica.

Contraindicacions

- Al·lèrgia (hipersensibilitat) al principi actiu o a algun dels excipients. Sotyktu® conté lactosa.
- Infeccions greus actives (p. ex.: tuberculosi activa).

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Sotyktu®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes adversos

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Sotyktu®, trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions, sobretot de les vies respiratòries altes (nasofaringitis), o per herpes.
- Fol·liculitis i acne.
- Trastorns de la pell com erupcions cutànies.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantenir els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

Si vol saber més pot consultar...

[...: CIMA ... FICHA TECNICA SOTYKTU 6 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA - Cerca de Google](#)

