

PREPARACIÓN HISTEROSALPINGOGRAFÍA

¿En qué consiste la prueba?

La histerosalpingografía es una exploración radiológica que sirve para ver los órganos genitales femeninos (útero y trompas) mediante la administración de un contraste por vía vaginal.

Estaréis estiradas, bocarriba, con las piernas flexionadas y abiertas sobre la mesa de radiología, como si fuera una exploración ginecológica habitual. Mediante el utensilio que utiliza el ginecólogo/a, se administrará un contraste a través de la vagina mientras se hacen radiografías y se visualiza el aparato reproductor.

Preparación para la prueba

El día de la prueba:

- Tomar 1 comprimido de Diazepan 5 mg una hora antes de la prueba.
- Tomar 1 comprimido de Buscapina 10 mg 3 horas antes de la prueba.
- Traerá una compresa para después de la prueba.

Después de la prueba:

- Podrá hacer vida normal, pero evitará hacer esfuerzos.
- A veces será necesario tomar antibiótico, según indicación del doctor/a radiólogo/a que le haga la prueba. La pauta será **Doxicilina 100 mg** vo cada 12 horas i durante 5 días.
- Es posible que tenga molestias i un aumento de la temperatura corporal, en este caso se podría tomar algún analgésico (buscapina o paracetamol, si no es alérgica). Se evitará la aspirina.
No utilizar tampones ni tener relaciones sexuales 24/48 h después de la prueba.

ADVERTENCIAS

- El día de la prueba NO puede tener el período de menstruación, ni será posterior al décimo día desde la última menstruación.
- Después de la prueba, tiene que avisar a su médico o acudir al servicio de urgencias en el caso de:
 - Sangrado excesivo, en cantidad mayor a una menstruación habitual.
 - Dolor excesivo.
 - Fiebre (de más de 38° C).